

Artikel Nummer	Kurztext deutsch	Spalte1	short description english	EAN	Sortiment	Betroffener Zeitraum
011002	Steckd. Erdstift KS System 55 Grün	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol mit grüner Abdeckung  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP System 55 green	4010337110026	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
011102	Steckd. Erdstift KS System 55 Rot	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol mit roter Abdeckung  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP System 55 red	4010337111023	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
011502	Steckd. Erdstift KS System 55 Orange	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol mit oranger Abdeckung  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP System 55 orange	4010337115021	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
018303	SCHUKO KS SK System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 pure white	4010337183037	DE	01.10.2015 - 26.01.2016
0183111	SCHUKO SK KS Flächenschalter Cremeweiß		SCHUKO socket outl. CP ST Gira F100 cream white	4010337074106	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0183112	SCHUKO SK KS Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST Gira F100 pure white	4010337074113	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
018320	SCHUKO KS SK Gira E22 Edelstahl	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST Gira E22 stainless steel	4010337183204	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0183203	SCHUKO SK KS Gira E22 Aluminium	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST Gira E22 aluminium	4010337051930	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
018326	SCHUKO-Steckdose KS SK Sys55 F Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP Sys55 c alu	4010337183266	DE	01.10.2015 - 26.01.2016
0183603	SCHUKO KS SK System 55 Bronze-Schwarz	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 bronze-black	4010337661344	DE	09.12.2014 - 26.01.2016

0183604	SCHUKO KS SK System 55 Messing-Schwarz	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 brass-black	4010337661351	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0183605	SCHUKO KS SK System 55 Chrom-Schwarz	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 chrome-black	4010337000914	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0183613	SCHUKO KS SK System 55 Bronze-Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 bronze-cream white	4010337661368	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0183614	SCHUKO KS SK System 55 Messing-Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 brass-cream white	4010337661375	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0183615	SCHUKO KS SK System 55 Chrom-Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 chrome-cream white	4010337000921	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0406111	SCHUKO 30(–Grad) Flächenschalter Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz  : - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.	SCHUKO socket outl. 30 degrees Gira F100 cream white	4010337045175	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0406112	SCHUKO 30(–Grad) Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz  : - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.	SCHUKO socket outl. 30 degrees Gira F100 pure white	4010337045182	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
041401	SCHUKO KS KD System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungssset auch für die Installation von Unterputz- SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC System 55 cream white	4010337414018	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
041403	SCHUKO KS KD System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungssset auch für die Installation von Unterputz- SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC System 55 pure white	4010337414032	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0414111	SCHUKO KS KD Flächenschalter Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC Gira F100 cream white	4010337045236	DE	09.12.2014 - 26.01.2016

0414112	SCHUKO KS KD Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Steckklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC Gira F100 pure white	4010337045243	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
041426	SCHUKO KS KD System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungssset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC System 55 colour aluminium	4010337414261	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
041427	SCHUKO KS KD System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungssset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC System 55 pure white, matt	4010337414278	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
041428	SCHUKO KS KD System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungssset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC System 55 anthracite	4010337414285	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
041430	SCHUKO KS WG AP Grau	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP WP surface-mounted grey	4010337017387	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
041801	SCHUKO KS 30(-Grad) System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP 30 degrees System 55 cream white	4010337418016	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
041803	SCHUKO KS 30(-Grad) System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP 30 degrees System 55 pure white	4010337418030	DE	09.12.2014 - 26.01.2016

041811	SCHUKO KS 30(-Grad) Flächenschalter Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz Kinderschutz und Symbol  : - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.	SCHUKO socket outl. CP 30 degrees Gira F100 cream white	4010337045311	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
041812	SCHUKO KS 30(-Grad) Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.	SCHUKO socket outl. CP 30 degrees Gira F100 pure white	4010337045328	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
041826	SCHUKO KS 30(-Grad) System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP 30 degrees System 55 colour aluminium	4010337418269	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
041827	SCHUKO KS 30(-Grad) System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP 30 degrees System 55 pure white, matt	4010337418276	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
041828	SCHUKO KS 30(-Grad) System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP 30 degrees System 55 anthracite	4010337418283	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
042101	SCHUKO BSF KS WSV System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit rotem Aufdruck WSV für weitere Sicherheitsversorgung  : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. APS System 55 cream white	4010337421016	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
042103	SCHUKO BSF KS WSV System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit rotem Aufdruck WSV für weitere Sicherheitsversorgung  : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. APS System 55 pure white	4010337421030	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
042119	SCHUKO BSF KS WSV Flächenschalter Rot	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit roter Abdeckung für WSV (weitere Sicherheitsversorgung)  : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. APS Gira F100 red	4010337045397	DE	09.12.2014 - 26.01.2016

042126	SCHUKO BSF KS WSV System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit rotem Aufdruck WSV für weitere Sicherheitsversorgung : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. APS System 55 colour aluminium	4010337421269	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
042127	SCHUKO BSF KS WSV System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit rotem Aufdruck WSV für weitere Sicherheitsversorgung : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. APS System 55 pure white, matt	4010337421276	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
042128	SCHUKO BSF KS WSV System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit rotem Aufdruck WSV für weitere Sicherheitsversorgung : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. APS System 55 anthracite	4010337421283	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
042201	Steckd. Dänisch KS System 55 Cremeweiß	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Danish socket outl. CP System 55 cream white	4010337422013	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
042203	Steckd. Dänisch KS System 55 Reinweiß	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Danish socket outl. CP System 55 pure white	4010337422037	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
042212	Steckd. Dänisch Flächenschalter Reinweiß	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Danish socket outl. Gira F100 pure white	4010337045366	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
042220	Steckd. Dänisch Gira E22 Edelstahl	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Danish socket outl. Gira E22 stainless steel	4010337881650	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0422203	Steckd. Dänisch Gira E22 Aluminium	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Danish socket outl. Gira E22 aluminium	4010337881704	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
042226	Steckd. Dänisch KS System 55 Farbe Alu	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Danish socket outl. CP System 55 colour aluminium	4010337422266	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
042227	Steckd. Dänisch KS System 55 Reinweiß matt	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Danish socket outl. CP System 55 pure white, matt	4010337422273	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
042228	Steckd. Dänisch KS System 55 Anthrazit	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Danish socket outl. CP System 55 anthracite	4010337422280	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
042230	Steckd. Dänisch WG AP Grau	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Klappdeckel und Kinderschutz  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Danish socket outl. WP surface-mounted grey	4010337422303	DE	09.12.2014 - 26.01.2016

042240	Steckd. Dänisch S-Color Reinweiß	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz	Danish socket outl. S-Color pure white	4010337422402	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
042242	Steckd. Dänisch S-Color Grau	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz	Danish socket outl. S-Color grey	4010337422426	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
042243	Steckd. Dänisch S-Color Rot	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz	Danish socket outl. S-Color red	4010337422433	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
042246	Steckd. Dänisch S-Color Blau	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz	Danish socket outl. S-Color blue	4010337422464	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
042247	Steckd. Dänisch S-Color Schwarz	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz	Danish socket outl. S-Color black	4010337422471	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
042701	SCHUKO BSF KS ZSV System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit orangem Aufdruck ZSV für zusätzliche Sicherheitsversorgung	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. SPS System 55 cream white	4010337427018	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		: - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
042703	SCHUKO BSF KS ZSV System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit orangem Aufdruck ZSV für zusätzliche Sicherheitsversorgung	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. SPS System 55 pure white	4010337427032	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		: - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
042719	SCHUKO BSF KS ZSV Flächenschalter Orange	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit oranger Abdeckung für ZSV (zusätzliche Sicherheitsversorgung)	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. SPS Gira F100 orange	4010337045564	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		: - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
042726	SCHUKO BSF KS ZSV System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit orangem Aufdruck ZSV für zusätzliche Sicherheitsversorgung	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. SPS System 55 colour aluminium	4010337427261	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		: - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
042727	SCHUKO BSF KS ZSV System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit orangem Aufdruck ZSV für zusätzliche Sicherheitsversorgung	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. SPS System 55 pure white, matt	4010337427278	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		: - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
042728	SCHUKO BSF KS ZSV System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit orangem Aufdruck ZSV für zusätzliche Sicherheitsversorgung	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. SPS System 55 anthracite	4010337427285	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		: - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
0432119	SCHUKO KS SV Flächenschalter Grün	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol mit grüner Abdeckung für SV (Sicherheitsversorgung)	SCHUKO socket outl. CP PS Gira F100 green	4010337045632	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		: - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				

0433119	SCHUKO KS ZSV Flächenschalter Orange	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol mit oranger Abdeckung für ZSV (zusätzliche Sicherheitsversorgung)	SCHUKO socket outl. CP SPS Gira F100 orange	4010337045663	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		: - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
0434119	SCHUKO KS WSV Flächenschalter Rot	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol mit roter Abdeckung für WSV (weitere Sicherheitsversorgung)	SCHUKO socket outl. CP APS Gira F100 red	4010337045694	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		: - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
0435111	SCHUKO Kontroll BSF KS Flächenschalter Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kontroll-Licht und Beschriftungsfeld Kinderschutz und Symbol	SCHUKO socket outl. CP in. sp. control Gira F100 cream white	4010337045700	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.				
0435112	SCHUKO Kontroll BSF KS Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kontroll-Licht, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO socket outl. CP in. sp. control Gira F100 pure white	4010337045717	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.				
043801	SCHUKO BSF KS SV System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit grünem Aufdruck SV für Sicherheitsversorgung	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. PS System 55 cream white	4010337438014	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		: - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
043803	SCHUKO BSF KS SV System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit grünem Aufdruck SV für Sicherheitsversorgung	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. PS System 55 pure white	4010337438038	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		: - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
0438119	SCHUKO BSF KS SV Flächenschalter Grün	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit grüner Abdeckung für SV (Sicherheitsversorgung)	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. PS Gira F100 green	4010337045748	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		: - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
043826	SCHUKO BSF KS SV System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit grünem Aufdruck SV für Sicherheitsversorgung	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. PS System 55 colour aluminium	4010337438267	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		: - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
043827	SCHUKO BSF KS SV System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit grünem Aufdruck SV für Sicherheitsversorgung	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. PS System 55 pure white, matt	4010337438274	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		: - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
043828	SCHUKO BSF KS SV System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit grünem Aufdruck SV für Sicherheitsversorgung	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. PS System 55 anthracite	4010337438281	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		: - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
0439111	SCHUKO KS KD BSF Flächenschalter Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Kinderschutz und Symbol	SCHUKO socket outl. CP HC inscrip. sp. Gira F100 cream white	4010337045755	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		: - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
0439112	SCHUKO KS KD BSF Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO socket outl. CP HC inscrip. sp. Gira F100 pure white	4010337045762	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				

0452111	SCHUKO BSF Kontroll FL Cw	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kontroll-Licht und Beschriftungsfeld - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.	SCHUKO In. sp. control F100 c wt	4010337045823	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0452112	SCHUKO BSF Kontroll FL Rw	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kontroll-Licht und Beschriftungsfeld - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.	SCHUKO In. sp. control F100 p wt	4010337045830	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
045301	SCHUKO KS System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Standardausführung	SCHUKO socket outl. CP System 55 cream white	4010337453017	DE	01.10.2015 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
045303	SCHUKO KS System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Standardausführung	SCHUKO socket outl. CP System 55 pure white	4010337453031	DE	01.10.2015 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
0453112	SCHUKO KS Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Standardausführung	SCHUKO socket outl. CP Gira F100 pure white	4010337045854	DE	01.10.2015 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
045320	SCHUKO KS Gira E22 Edelstahl	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Steckklemmen	SCHUKO socket outl. CP Gira E22 stainless steel	4010337453208	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
0453203	SCHUKO KS Gira E22 Aluminium	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Steckklemmen	SCHUKO socket outl. CP Gira E22 aluminium	4010337048572	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
045326	SCHUKO KS System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Standardausführung	SCHUKO socket outl. CP System 55 colour aluminium	4010337453260	DE	01.10.2015 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
045327	SCHUKO KS System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Standardausführung	SCHUKO socket outl. CP System 55 pure white, matt	4010337453277	DE	01.10.2015 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
045328	SCHUKO KS System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Standardausführung	SCHUKO socket outl. CP System 55 anthracite	4010337453284	DE	01.10.2015 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
045340	SCHUKO KS S-Color Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO socket outl. CP S-Color pure white	4010337453406	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
045342	SCHUKO KS S-Color Grau	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO socket outl. CP S-Color grey	4010337453420	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
045343	SCHUKO KS S-Color Rot	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO socket outl. CP S-Color red	4010337453437	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
045345	SCHUKO KS S-Color Grün	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO socket outl. CP S-Color green	4010337453451	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				



045346	SCHUKO KS S-Color Blau	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO socket outl. CP S-Color blue	4010337453468	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
045347	SCHUKO KS S-Color Schwarz	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO socket outl. CP S-Color black	4010337453475	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
0453603	SCHUKO KS System 55 Bronze-Schwarz	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Standardausführung	SCHUKO socket outl. CP System 55 bronze-black	4010337097846	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
0453604	SCHUKO KS System 55 Messing-Schwarz	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Standardausführung	SCHUKO socket outl. CP System 55 brass-black	4010337097853	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
0453605	SCHUKO KS System 55 Chrom-Schwarz	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Standardausführung	SCHUKO socket outl. CP System 55 chrome-black	4010337001461	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
0453613	SCHUKO KS System 55 Bronze-Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Standardausführung	SCHUKO socket outl. CP System 55 bronze-cream white	4010337097860	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
0453614	SCHUKO KS System 55 Messing-Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Standardausführung	SCHUKO socket outl. CP System 55 brass-cream white	4010337097877	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
0453615	SCHUKO KS System 55 Chrom-Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Standardausführung	SCHUKO socket outl. CP System 55 chrome-cream white	4010337001478	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
045365	SCHUKO KS Gira TX_44 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol (IP20)	SCHUKO socket outl. CP Gira TX_44 colour aluminium	4010337453659	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Nicht für Feuchtraum-Installation geeignet, da Schutzart IP20. - Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
045366	SCHUKO KS Gira TX_44 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol (IP20)	SCHUKO socket outl. CP Gira TX_44 pure white	4010337453666	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Nicht für Feuchtraum-Installation geeignet, da Schutzart IP20. - Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
045367	SCHUKO KS Gira TX_44 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol (IP20)	SCHUKO socket outl. CP Gira TX_44 anthracite	4010337453673	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Nicht für Feuchtraum-Installation geeignet, da Schutzart IP20. - Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				

046201	SCHUKO BSF KS System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. System 55 cream white	4010337462019	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
046203	SCHUKO BSF KS System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. System 55 pure white	4010337462033	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0462111	SCHUKO BSF KS Flächenschalter Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. Gira F100 cream white	4010337045984	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0462112	SCHUKO BSF KS Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. Gira F100 pure white	4010337046011	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
046226	SCHUKO BSF KS System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. System 55 colour aluminium	4010337462262	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
046227	SCHUKO BSF KS System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. System 55 pure white, matt	4010337462279	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
046228	SCHUKO BSF KS System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. System 55 anthracite	4010337462286	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
046265	SCHUKO BSF KS Gira TX_44 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol (IP20)  Hinweise : - Nicht für Feuchtraum-Installation geeignet, da Schutzart IP20. - Bei der Montage muss auch der Dichtungsfansch des Abdeckrahmens verwendet werden. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. Gira TX_44 colour aluminium	4010337462651	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
046266	SCHUKO BSF KS Gira TX_44 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol (IP20)  Hinweise : - Nicht für Feuchtraum-Installation geeignet, da Schutzart IP20. - Bei der Montage muss auch der Dichtungsfansch des Abdeckrahmens verwendet werden. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. Gira TX_44 pure white	4010337462668	DE	09.12.2014 - 26.01.2016

046267	SCHUKO BSF KS Gira TX_44 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol (IP20)	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. Gira TX_44 anthracite	4010337462675	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nicht für Feuchtraum-Installation geeignet, da Schutzart IP20.</li> <li>- Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>				
047102	Steckd. Erdstift KS KD System 55 Orange	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Earth.pin soc. out. CP HC System 55 orange mit oranger Abdeckung		4010337471028	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Schraubklemmen.</li> </ul> <p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.</li> </ul>				
047802	Steckd. Erdstift KS KD System 55 Grün	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Earth.pin soc. out. CP HC System 55 green mit grüner Abdeckung		4010337478027	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Schraubklemmen.</li> </ul> <p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.</li> </ul>				
048501	Steckd. Erdstift KS System 55 Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP System 55 cream white	4010337485018	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Schraubklemmen.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>				
048503	Steckd. Erdstift KS System 55 Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP System 55 pure white	4010337485032	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Schraubklemmen.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>				
048511	Steckd. Erdstift KS Flächenschalter Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Kinderschutz und Symbol Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP Gira F100 cream white	4010337046110	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Schraubklemmen.</li> </ul> <p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>				

0485112	Steckd. Erdstift KS Flächenschalter Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP Gira F100 pure white	4010337046127	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale: - Mit Schraubklemmen.</p> <p>Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</p>				
048520	Steckd. Erdstift KS Gira E22 Edelstahl	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP Gira E22 stainless steel	4010337485209	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale: - Mit Schraubklemmen.</p> <p>Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</p>				
0485203	Steckd. Erdstift KS Gira E22 Aluminium	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP Gira E22 aluminium	4010337049180	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale: - Mit Schraubklemmen.</p> <p>Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</p>				
048526	Steckd. Erdstift KS System 55 Farbe Alu	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP System 55 colour aluminium	4010337485261	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale: - Mit Schraubklemmen.</p> <p>Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</p>				
048527	Steckd. Erdstift KS System 55 Reinweiß matt	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP System 55 pure white, matt	4010337485278	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale: - Mit Schraubklemmen.</p> <p>Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</p>				
048528	Steckd. Erdstift KS System 55 Anthrazit	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP System 55 anthracite	4010337485285	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale: - Mit Schraubklemmen.</p> <p>Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</p>				
048530	Steckd. Erdstift KS WG AP Grau	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP WP surface-mounted grey	4010337485308	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale: - Mit Schraubklemmen.</p> <p>Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</p>				

048540	Steckd. Erdstift KS S-Color Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP S-Color pure white	4010337485407	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale: - Mit Schraubklemmen.</p> <p>Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</p>				
048542	Steckd. Erdstift KS S-Color Grau	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP S-Color grey	4010337485421	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale: - Mit Schraubklemmen.</p> <p>Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</p>				
048543	Steckd. Erdstift KS S-Color Rot	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP S-Color red	4010337485438	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale: - Mit Schraubklemmen.</p> <p>Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</p>				
048546	Steckd. Erdstift KS S-Color Blau	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP S-Color blue	4010337485469	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale: - Mit Schraubklemmen.</p> <p>Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</p>				
048547	Steckd. Erdstift KS S-Color Schwarz	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP S-Color black	4010337485476	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale: - Mit Schraubklemmen.</p> <p>Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</p>				
0485603	Steckd. Erdstift KS System 55 Bronze-Schwarz	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP System 55 bronze-black	4010337888116	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale: - Mit Schraubklemmen.</p> <p>Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</p>				
0485604	Steckd. Erdstift KS System 55 Messing-Schwarz	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP System 55 brass-black	4010337888123	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale: - Mit Schraubklemmen.</p> <p>Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</p>				

0485605	Steckd. Erdstift KS System 55 Chrom-Schwarz	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP System 55 chrome-black	4010337001522	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale: - Mit Schraubklemmen.</p> <p>Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</p>				
0485613	Steckd. Erdstift KS System 55 Bronze-Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP System 55 bronze-cream white	4010337888130	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale: - Mit Schraubklemmen.</p> <p>Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</p>				
0485614	Steckd. Erdstift KS System 55 Messing-Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP System 55 brass-cream white	4010337888147	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale: - Mit Schraubklemmen.</p> <p>Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</p>				
0485615	Steckd. Erdstift KS System 55 Chrom-Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP System 55 chrome-cream white	4010337001546	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale: - Mit Schraubklemmen.</p> <p>Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</p>				
048602	Steckd. Erdstift KS KD System 55 Rot	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol mit roter Abdeckung	Earth.pin soc. out. CP HC System 55 red	4010337486022	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>: - Mit Schraubklemmen.</p> <p>: - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.</p>				
048801	Steckd. Erdstift KS KD System 55 Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP HC System 55 cream white	4010337488019	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale: - Mit Schraubklemmen.</p> <p>Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.</p>				

048803	Steckd. Erdstift KS KD System 55 Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Earth.pin soc. out. CP HC System 55 pure white	4010337488033	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale: - Mit Schraubklemmen.</p> <p>Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.</p>			
0488111	Steckd. Erdstift KS KD Flächenschalter Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Earth.pin soc. out. CP HC Gira F100 cream white	4010337046158	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Kinderschutz und Symbol</p> <p>:</p> <p>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</p>			
0488112	Steckd. Erdstift KS KD Flächenschalter Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Earth.pin soc. out. CP HC Gira F100 pure white	4010337046165	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</p>			
048820	Steckd. Erdstift KS KD Gira E22 Edelstahl	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Earth.pin soc. out. CP HC Gira E22 stainless steel	4010337488200	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale: - Mit Schraubklemmen.</p> <p>Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus Edelstahl Serie 21 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.</p>			
0488203	Steckd. Erdstift KS KD Gira E22 Aluminium	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Earth.pin soc. out. CP HC Gira E22 aluminium	4010337049197	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale: - Mit Schraubklemmen.</p> <p>Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus Edelstahl Serie 21 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.</p>			
048826	Steckd. Erdstift KS KD System 55 Farbe Alu	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Earth.pin soc. out. CP HC System 55 colour aluminium	4010337488262	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale: - Mit Schraubklemmen.</p> <p>Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.</p>			

048827	Steckd. Erdstift KS KD System 55 Reinweiß matt	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Earth.pin soc. out. CP HC System 55 pure white, matt	4010337488279	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Schraubklemmen.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> <li>- Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.</li> </ul>			
048828	Steckd. Erdstift KS KD System 55 Anthrazit	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Earth.pin soc. out. CP HC System 55 anthracite	4010337488286	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Schraubklemmen.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> <li>- Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.</li> </ul>			
048840	Steckd. Erdstift KS KD S-Color Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Earth.pin soc. out. CP HC S-Color pure white	4010337488408	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>			
048842	Steckd. Erdstift KS KD S-Color Grau	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Earth.pin soc. out. CP HC S-Color grey	4010337488422	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>			
048843	Steckd. Erdstift KS KD S-Color Rot	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Earth.pin soc. out. CP HC S-Color red	4010337488439	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>			
048846	Steckd. Erdstift KS KD S-Color Blau	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Earth.pin soc. out. CP HC S-Color blue	4010337488460	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>			
048847	Steckd. Erdstift KS KD S-Color Schwarz	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Earth.pin soc. out. CP HC S-Color black	4010337488477	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>			



117001	SCHUKO KS LED-Leuchte System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED illumination System 55 cream white	4010337170013	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
117003	SCHUKO KS LED-Leuchte System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED illumination System 55 pure white	4010337170037	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
117020	SCHUKO KS LED-Leuchte Gira E22 Edelstahl(lackiert)	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED illumination Gira E22 colour s. steel	4010337054559	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
1170203	SCHUKO KS LED-Beleuchtung Gira E22 Aluminium(glänzend)	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED illumination Gira E22 colour aluminium	4010337054566	DE	09.12.2014 - 26.01.2016

117026	SCHUKO KS LED-Leuchte System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO socket outl. CP LED illumination System 55 colour aluminium	4010337170266	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste.</li> <li>- Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.</li> <li>- Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.</li> <li>- Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>				
117027	SCHUKO KS LED-Leuchte System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO socket outl. CP LED illumination System 55 pure white, matt	4010337170273	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste.</li> <li>- Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.</li> <li>- Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.</li> <li>- Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>				
117028	SCHUKO KS LED-Leuchte System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO socket outl. CP LED illumination System 55 anthracite	4010337170280	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste.</li> <li>- Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.</li> <li>- Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.</li> <li>- Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>				
117201	Steckd. Erdstift KS LED-Beleuchtung System 55 Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP LED illumination System 55 cream white	4010337172017	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste.</li> <li>- Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.</li> <li>- Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.</li> <li>- Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>				

117203	Steckd. Erdstift KS LED-Beleuchtung System 55 Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol	Earth,pin soc. out. CP LED illumination System 55 pure white	4010337017202	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste.</li> <li>- Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.</li> <li>- Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.</li> <li>- Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>				
117220	Steckd. Erdstift KS LED-Beleuchtung Gira E22 Edelstahl(lackiert)	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol	Earth,pin soc. out. CP LED illumination Gira E22 colour s. steel	4010337054573	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste.</li> <li>- Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.</li> <li>- Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.</li> <li>- Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> <li>- Nicht für Edelstahl Serie 20 21.</li> <li>- Steckdosen mit Erdungsstift sind u. a. bestimmt für den belgischen Markt.</li> </ul>				
1172203	Steckd. Erdstift KS LED-Beleuchtung Gira E22 Aluminium(glänzend)	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol	Earth,pin soc. out. CP LED illumination Gira E22 colour aluminium	4010337054580	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste.</li> <li>- Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.</li> <li>- Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.</li> <li>- Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> <li>- Nicht für Edelstahl Serie 20 21.</li> <li>- Steckdosen mit Erdungsstift sind u. a. bestimmt für den belgischen Markt.</li> </ul>				

117226	Steckd. Erdstift KS LED-Beleuchtung System 55 Farbe Alu	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebklebentfällt.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP LED illumination System 55 colour aluminium	4010337172260	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
117227	Steckd. Erdstift KS LED-Beleuchtung System 55 Reinweiß matt	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebklebentfällt.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP LED illumination System 55 pure white, matt	4010337172277	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
117228	Steckd. Erdstift KS LED-Beleuchtung System 55 Anthrazit	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebklebentfällt.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP LED illumination System 55 anthracite	4010337172284	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
119001	Steckd. Erdstift KS System 55 Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V- mit Symbol Steckdose Kinderschutz und Symbol  : - Mit Schraubklemmen.  : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.	Earth.pin soc. out. CP System 55 cream white	4010337190011	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
119003	Steckd. Erdstift KS System 55 Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V- mit Symbol Steckdose Kinderschutz und Symbol  : - Mit Schraubklemmen.  : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.	Earth.pin soc. out. CP System 55 pure white	4010337190035	DE	09.12.2014 - 26.01.2016

119026	Steckd. Erdstift KS System 55 Farbe Alu	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V- mit Symbol Steckdose Kinderschutz und Symbol : - Mit Schraubklemmen. : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.	Earth.pin soc. out. CP System 55 colour aluminium	4010337190264	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
119027	Steckd. Erdstift KS System 55 Reinweiß matt	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V- mit Symbol Steckdose Kinderschutz und Symbol : - Mit Schraubklemmen. : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.	Earth.pin soc. out. CP System 55 pure white, matt	4010337190271	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
119028	Steckd. Erdstift KS System 55 Anthrazit	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V- mit Symbol Steckdose Kinderschutz und Symbol : - Mit Schraubklemmen. : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.	Earth.pin soc. out. CP System 55 anthracite	4010337190288	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
134126	E-Säule 491 mm 3x SCHUKO KS Energiesäule Farbe Alu	Energiesäule Höhe 491 mm 3 SCHUKO-Steckdosen mit Kinderschutz und Symbol  Energie- und Lichtsäulen mit Lichtelemeneten und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich.  Merkmale: - Die beiden oberen Steckdosen sind um 30 gedreht. - Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm <sup>2</sup> .  Hinweise : - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlast-Dübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - Ein-Dübel-Befestigung. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	491mm 3x SCHUKO CP Energy profile colour aluminium	4010337341260	DE	09.12.2014 - 26.01.2016

134128	491 mm 3 x SCHUKO KS Energiesäule Anthrazit	Energiesäule Höhe 491 mm 3 SCHUKO-Steckdosen mit Kinderschutz und Symbol	491mm 3x SCHUKO CP Energy profile anthracite	4010337341284 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
<p>Energie- und Lichtsäulen mit Lichtelemeneten und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich.</p> <p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die beiden oberen Steckdosen sind um 30 gedreht.</li> <li>- Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse.</li> <li>- Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlast-Dübeln auf Stein oder Beton.</li> <li>- Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren.</li> <li>- Ein-Dübel-Befestigung.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>					
134226	769mm Lichtelement 3 x SCHUKO KS Energiesäule Farbe Alu	Energiesäule mit Lichtelement Höhe 769 mm 3 SCHUKO-Steckdosen mit Kinderschutz und Symbol	769 mm light elem. 3x SCHUKO CP Energy profile colour aluminium	4010337342267 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
<p>Energie- und Lichtsäulen mit Lichtelemeneten und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich.</p> <p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Energiesäule mit Lichtelement und drei SCHUKO-Steckdosen.</li> <li>- Das Lichtelement besteht aus einem Aluminium-Reflektor und einer schlagzähen Acrylglas-Scheibe.</li> <li>- Rückseitiger Lichtaustritt zur Orientierungsbeleuchtung.</li> <li>- Als Leuchtmittel wird eine handelsübliche Energiesparlampe mit E27-Gewinde verwendet.</li> <li>- Die beiden oberen Steckdosen sind um 30 gedreht.</li> <li>- Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse.</li> <li>- Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlast-Dübeln auf Stein oder Beton.</li> <li>- Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren.</li> <li>- Ein-Dübel-Befestigung.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> <li>- Empfehlung Leuchtmittel z. B.: RADIUM Ralux(r) RX-Q, RX-QS, RX-E, OSRAM Dulux(r) EL, EL Facility, PHILIPS PLE-L).</li> <li>- Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E.</li> </ul>					

134228	769 mm + Licht 3x SCHUKO KS Energiesäule Anthrazit	Energiesäule mit Lichtelemen Höhe 769 mm 3 SCHUKO-Steckdosen mit Kinderschutz und Symbol	769 mm light elem. 3x SCHUKO CP Energy profile anthracite	4010337342281	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
<p>Energie- und Lichtsäulen mit Lichtelemeneten und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich.</p> <p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Energiesäule mit Lichtelemen und drei SCHUKO-Steckdosen.</li> <li>- Das Lichtelemen besteht aus einem Aluminium-Reflektor und einer schlagzähen Acrylglas-Scheibe.</li> <li>- Rückseitiger Lichtaustritt zur Orientierungsbeleuchtung.</li> <li>- Als Leuchtmittel wird eine handelsübliche Energiesparlampe mit E27-Gewinde verwendet.</li> <li>- Die beiden oberen Steckdosen sind um 30 gedreht.</li> <li>- Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse.</li> <li>- Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlast-Dübeln auf Stein oder Beton.</li> <li>- Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren.</li> <li>- Ein-Dübel-Befestigung.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> <li>- Empfehlung Leuchtmittel z. B.: RADIUM Ralux(r) RX-Q, RX-QS, RX-E, OSRAM Dulux(r) EL, EL Facility, PHILIPS PLE-L).</li> <li>- Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E.</li> </ul>						
2401100	SCHUKO KS LED-Leuchte Verkaufspaket DE	Verkaufspaket SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte	SCHUKO socket outl. CP LED illumination Sales package DE	4010337108115	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Als Verkaufspaket für den Elektromeister.</li> </ul>						
267202	Steckd. Erdstift KS Kontroll System 55 Grün	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, grünem Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol mit grüner Abdeckung	Earth.pin soc. out. CP control System 55 green	4010337011149	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Schraubklemmen.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> <li>- Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.</li> </ul>						
267302	Steckd. Erdstift KS Kontroll System 55 Orange	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, grünem Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol mit oranger Abdeckung	Earth.pin soc. out. CP control System 55 orange	4010337011156	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Schraubklemmen.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> <li>- Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.</li> </ul>						

267402	Steckd. Erdstift KS Kontroll System 55 Rot	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, grünem Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol mit roter Abdeckung  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	Earth.pin soc. out. CP control System 55 red	4010337011163	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
272102	SCHUKO SK KS System 55 Rot	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol mit Schraubklemmen und roter Abdeckung für WSV (weitere Sicherheitsversorgung)  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 red	4010337011774	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
272401	SCHUKO SK KS KD System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungssset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV System 55 cream white	4010337000402	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
272403	SCHUKO SK KS KD System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungssset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV System 55 pure white	4010337000419	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
272411	SCHUKO SK KS KD Flächenschalter Cremeweiß	Deutschland Ergänzung	SCHUKO socket outl. ST CP HV Gira F100 cream white	4010337000457	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
272412	SCHUKO SK KS KD Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV Gira F100 pure white	4010337000471	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
272426	SCHUKO SK KS KD System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungssset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV System 55 colour aluminium	4010337000426	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
272427	SCHUKO SK KS KD System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungssset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV System 55 pure white, matt	4010337000433	DE	09.12.2014 - 26.01.2016



272428	SCHUKO SK KS KD System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungssatz auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV System 55 anthracite	4010337000440	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
272465	SCHUKO SK KS KD Gira TX_44 (WG UP) Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.	SCHUKO socket outl. ST CP HV Gira TX_44 (WP FM) colour aluminium	4010337000488	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
272466	SCHUKO SK KS KD Gira TX_44 (WG UP) Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.	SCHUKO socket outl. ST CP HV Gira TX_44 (WP FM) pure white	4010337000495	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
272467	SCHUKO SK KS KD Gira TX_44 (WG UP) Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.	SCHUKO socket outl. ST CP HV Gira TX_44 (WP FM) anthracite	4010337000501	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
272502	SCHUKO SK KS System 55 Grün	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol mit Schraubklemmen und grüner Abdeckung für SV (Sicherheitsversorgung)  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 green	4010337000808	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
272602	SCHUKO SK KS System 55 Orange	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol mit Schraubklemmen und oranger Abdeckung für ZSV (zusätzliche Sicherheitsversorgung)  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 orange	4010337000815	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
272701	SCHUKO BSF KS SK System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP IS System 55 cream white	4010337000686	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
272703	SCHUKO BSF KS SK System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP IS System 55 pure white	4010337000693	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
2727111	SCHUKO BSF KS SK Flächenschalter Cremeweiß		SCHUKO socket outl. ST CP IS Gira F100 cream white	4010337000747	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
2727112	SCHUKO BSF KS SK Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP IS Gira F100 pure white	4010337000754	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
272726	SCHUKO BSF KS SK System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP IS System 55 colour aluminium	4010337000716	DE	09.12.2014 - 26.01.2016

272727	SCHUKO BSF KS SK System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP IS System 55 pure white, matt	4010337000723	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
272728	SCHUKO BSF KS SK System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP IS System 55 anthracite	4010337000730	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
272801	SCHUKO SK KS KD BSF System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV IS System 55 cream white	4010337000525	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
272802	SCHUKO SK KS System 55 Gelb	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol mit Schraubklemmen und gelber Abdeckung für Sonderstromversorgung  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 yellow	4010337000792	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
272803	SCHUKO SK KS KD BSF System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV IS System 55 pure white	4010337000532	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
2728111	SCHUKO SK KS KD BSF Flächenschalter Cremeweiß		SCHUKO socket outl. ST CP HV IS Gira F100 cream white	4010337000662	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
2728112	SCHUKO SK KS KD BSF Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV IS Gira F100 pure white	4010337000679	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
272826	SCHUKO SK KS KD BSF System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV IS System 55 colour aluminium	4010337000587	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
272827	SCHUKO SK KS KD BSF System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV IS System 55 pure white, matt	4010337000624	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
272828	SCHUKO SK KS KD BSF System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV IS System 55 anthracite	4010337000655	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
2750119	SCHUKO KS SV Flächenschalter Grün	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol mit grüner Abdeckung für SV (Sicherheitsversorgung)  : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP PS Gira F100 green	4010337046813	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
2751119	SCHUKO KS ZSV Flächenschalter Orange	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol mit oranger Abdeckung für ZSV (zusätzliche Sicherheitsversorgung)  : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP SPS Gira F100 orange	4010337046844	DE	09.12.2014 - 26.01.2016

2752119	SCHUKO KS WSV Flächenschalter Rot	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol mit roter Abdeckung für WSV (weitere Sicherheitsversorgung) : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP APS Gira F100 red	4010337046875	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
2753111	SCHUKO KD BSF Kontroll Flächenschalter Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Klappdeckel mit Beschriftungsfeld und Kontroll-Licht : - LED-Beleuchtungselemente optional erhältlich. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. HC in. sp. control Gira F100 cream white	4010337046882	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
2753112	SCHUKO KD BSF Kontroll Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Klappdeckel mit Beschriftungsfeld und Kontroll-Licht : - LED-Beleuchtungselemente optional erhältlich. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. HC in. sp. control Gira F100 pure white	4010337046899	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
2754111	SCHUKO KS KD BSF Kontroll Flächenschalter Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Klappdeckel mit Beschriftungsfeld und Kontroll-Licht Kinderschutz und Symbol : - LED-Beleuchtungselemente optional erhältlich. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC in. sp. ctrl. Gira F100 cream white	4010337046905	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
2754112	SCHUKO KS KD BSF Kontroll Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Klappdeckel, Kontroll-Licht, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - LED-Beleuchtungselemente optional erhältlich. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC in. sp. ctrl. Gira F100 pure white	4010337046912	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
275527	SCHUKO KS o.Kr. System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Kinderschutz und Symbol , ohne Befestigungskralen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. w. attachm. claw CP System 55 pure white, matt	4010337057642	DE	01.10.2015 - 26.01.2016
275602	SCHUKO KS 30(-Grad) SV System 55 Grün	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol mit grüner Abdeckung für SV (Sicherheitsversorgung)  Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	SCHUKO socket outl. CP 30 degrees PS System 55 green	4010337059257	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
275702	SCHUKO 30(-Grad) KS ZSV System 55 Orange	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol mit oranger Abdeckung für ZSV (zusätzliche Sicherheitsversorgung)  Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	SCHUKO socket outl. CP 30 degrees SPS System 55 orange	4010337059264	DE	09.12.2014 - 26.01.2016

275802	SCHUKO KS 30(-Grad) WSV System 55 Rot	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol mit roter Abdeckung für WSV (weitere Sicherheitsversorgung)  Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	SCHUKO socket outl. CP 30 degrees APS System 55 red	4010337059271	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
275902	SCHUKO KS System 55 Gelb	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol mit gelber Abdeckung für Sonderstromversorgung  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP System 55 yellow	4010337059288	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
276201	SCHUKO KS KD BSF System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC inscrip. sp. System 55 cream white	4010337059417	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
276203	SCHUKO KS KD BSF System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC inscrip. sp. System 55 pure white	4010337059516	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
276226	SCHUKO KS KD BSF System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC inscrip. sp. System 55 colour aluminium	4010337059523	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
276227	SCHUKO KS KD BSF System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC inscrip. sp. System 55 pure white, matt	4010337059530	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
276228	SCHUKO KS KD BSF System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC inscrip. sp. System 55 anthracite	4010337059547	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
276301	SCHUKO KS Kontroll KD System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdecke, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC control System 55 cream white	4010337059448	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
276303	SCHUKO KS Kontroll KD System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdecke, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC control System 55 pure white	4010337059554	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
276326	SCHUKO KS Kontroll KD System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdecke, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC control System 55 colour aluminium	4010337059561	DE	09.12.2014 - 26.01.2016

276327	SCHUKO KS Kontroll KD System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Klappdecke, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO socket outl. CP HC control System 55 pure white, matt	4010337059578	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
276328	SCHUKO KS Kontroll KD System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Klappdecke, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO socket outl. CP HC control System 55 anthracite	4010337059585	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
277101	Steckd. Erdstift KS KD BSF System 55 Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP HC inscrip. sp. System 55 cream white	4010337059462	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Merkmale: - Mit Schraubklemmen.				
		Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
277103	Steckd. Erdstift KS KD BSF System 55 Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP HC inscrip. sp. System 55 pure white	4010337059592	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Merkmale: - Mit Schraubklemmen.				
		Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
277126	Steckd. Erdstift KS KD BSF System 55 Farbe Alu	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP HC inscrip. sp. System 55 colour aluminium	4010337059608	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Merkmale: - Mit Schraubklemmen.				
		Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
277127	Steckd. Erdstift KS KD BSF System 55 Reinweiß matt	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP HC inscrip. sp. System 55 pure white, matt	4010337059615	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Merkmale: - Mit Schraubklemmen.				
		Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
277128	Steckd. Erdstift KS KD BSF System 55 Anthrazit	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP HC inscrip. sp. System 55 anthracite	4010337059622	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
		Merkmale: - Mit Schraubklemmen.				
		Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
092103	Abd. SCHUKO KS System 55 Reinweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP System 55 pure white	4010337921035	Ersatzteil	01.10.2015 - 26.01.2016

0921111	Abd. SCHUKO KS Flächenschalter Cremeweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP Gira F100 cream white	4010337075080	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
0921112	Abd. SCHUKO KS Flächenschalter Reinweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP Gira F100 pure white	4010337075097	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
092120	Abd. SCHUKO KS Gira E22 Edelstahl	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP Gira E22 stainless steel	4010337921202	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
0921203	Abd. SCHUKO KS Gira E22 Aluminium	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP Gira E22 aluminium	4010337066149	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
092140	Abd. SCHUKO KS S-Color Reinweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP S-Color pure white	4010337921400	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
092142	Abd. SCHUKO KS S-Color Grau	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP S-Color grey	4010337921424	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
092143	Abd. SCHUKO KS S-Color Rot	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP S-Color red	4010337921431	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
092145	Abd. SCHUKO KS S-Color Grün	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP S-Color green	4010337921455	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
092146	Abd. SCHUKO KS S-Color Blau	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP S-Color blue	4010337921462	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
092147	Abd. SCHUKO KS S-Color Schwarz	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP S-Color black	4010337921479	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
092165	Abd. SCHUKO KS Gira TX_44 Farbe Alu	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP Gira TX_44 colour aluminium	4010337921653	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
092166	Abd. SCHUKO KS Gira TX_44 Reinweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP Gira TX_44 pure white	4010337921660	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
092167	Abd. SCHUKO KS Gira TX_44 Anthrazit	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP Gira TX_44 anthracite	4010337921677	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016

094201	Abd. SCHUKO KS KD Kontroll System 55 Cremeweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbole	SCHUKO cover plate CP HC control System 55 cream white	4010337942016	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
094203	Abd. SCHUKO KS KD Kontroll System 55 Reinweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbole	SCHUKO cover plate CP HC control System 55 pure white	4010337942030	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
094226	Abd. SCHUKO KS KD Kontroll System 55 Farbe Alu	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbole	SCHUKO cover plate CP HC control System 55 colour aluminium	4010337942269	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
094227	Abd. SCHUKO KS KD Kontroll System 55 Reinweiß matt	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbole	SCHUKO cover plate CP HC control System 55 pure white, matt	4010337942276	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
094228	Abd. SCHUKO KS KD Kontroll System 55 Anthrazit	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbole	SCHUKO cover plate CP HC control System 55 anthracite	4010337942283	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
144201	Abd. SCHUKO KS KD System 55 Cremeweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC System 55 cream white	4010337059479	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
144203	Abd. SCHUKO KS KD System 55 Reinweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC System 55 pure white	4010337059714	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
144226	Abd. SCHUKO KS KD System 55 Farbe Alu	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC System 55 colour aluminium	4010337059721	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
144227	Abd. SCHUKO KS KD System 55 Reinweiß matt	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC System 55 pure white, matt	4010337059738	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
144228	Abd. SCHUKO KS KD System 55 Anthrazit	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC System 55 anthracite	4010337059745	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
144332	SCHUKO KS WG AP Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP WP surface-mounted pure white	4010337443322	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
144601	Abd. SCHUKO KS KD BSF System 55 Cremeweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC inscrip. sp. System 55 cream white	4010337059486	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
144603	Abd. SCHUKO KS KD BSF System 55 Reinweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC inscrip. sp. System 55 pure white	4010337059752	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016

144626	Abd. SCHUKO KS KD BSF System 55 Farbe Alu	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC inscrip. sp. System 55 colour aluminium	4010337059769	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
144627	Abd. SCHUKO KS KD BSF System 55 Reinweiß matt	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC inscrip. sp. System 55 pure white, matt	4010337059776	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
144628	Abd. SCHUKO KS KD BSF System 55 Anthrazit	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC inscrip. sp. System 55 anthracite	4010337059783	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
144765	Abd. SCHUKO BSF Gira TX_44 Farbe Alu	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld (IP20)	SCHUKO cover plate Inscription space Gira TX_44 colour aluminium	4010337040170	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
144766	Abd. SCHUKO BSF Gira TX_44 Reinweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld (IP20)	SCHUKO cover plate Inscription space Gira TX_44 pure white	4010337040187	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
144767	Abd. SCHUKO BSF Gira TX_44 Anthrazit	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld (IP20)	SCHUKO cover plate Inscription space Gira TX_44 anthracite	4010337040194	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
048535	Steckd. Erdstift KS OT WG AP Grau	Steckdose CEBEC 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Gehäuseoberteil	Earth.pin soc. out. CP US WP surface-mounted grey	4010337485353	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
049295	Doppel-SCHUKO KS KD St55 rw			4010337492955	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
049296	Doppel-Steckdose Erdstift KS St55 rw			4010337492962	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
049297	Doppel Steckdose Erdstift KS KD Standard 55 Reinweiß		Double socket outl. Earth.pin CP Standard 55 pure white	4010337492979	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
0757021	SCHUKO 30(-Grad) + KS 2f. vormont. Typ 10 Standard 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdosenset 2fach 16 A 250 V~ vorverdrahtet, komplett für die Schnellmontage im Brüstungskanal mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol , Standard 55 breite Ausführung, speziell für Kanalinstallation, Typ 10  Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. - Für Brüstungskanäle Stago System 3000, Van Geel GWO-5, GWO-6 und Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica. - Auch als CEBEC Ausführung lieferbar.	SCHUKO 30 degr. CP 2-g. p.-ass.type 10 Standard 55 cream white	4010337041368	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
0757023	SCHUKO 30(-Grad) + KS 2f. vormont. Typ 10 Standard 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdosenset 2fach 16 A 250 V~ vorverdrahtet, komplett für die Schnellmontage im Brüstungskanal mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol , Standard 55 breite Ausführung, speziell für Kanalinstallation, Typ 10  Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. - Für Brüstungskanäle Stago System 3000, Van Geel GWO-5, GWO-6 und Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica. - Auch als CEBEC Ausführung lieferbar.	SCHUKO 30 degr. CP 2-g. p.-ass.type 10 Standard 55 pure white	4010337041375	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
0758021	SCHUKO 30(-Grad) 2f. vormont. Typ 10 Standard 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdosenset 2fach 16 A 250 V~ vorverdrahtet, komplett für die Schnellmontage im Brüstungskanal mit um 30 gedrehtem Einsatz, Standard 55 breite Ausführung, speziell für Kanalinstallation, Typ 10  Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. - Für Brüstungskanäle Stago System 3000, Van Geel GWO-5, GWO-6 und Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica. - Auch als CEBEC Ausführung lieferbar.	SCHUKO 30 degrees 2-g. p.-ass.type 10 Standard 55 cream white	4010337041382	Export	09.12.2014 - 26.01.2016



0758023	SCHUKO 30 Grad 2f. Typ 10 Std55 Rw	SCHUKO-Steckdosenset 2fach 16 A 250 V~ vorverdrahtet, komplett für die Schnellmontage im Brüstungskanal mit um 30 gedrehtem Einsatz, Standard 55 breite Ausführung, speziell für Kanalinstallation, Typ 10  Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. - Für Brüstungskanäle Stago System 3000, Van Geel GWO-5, GWO-6 und Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica. - Auch als CEBEC Ausführung lieferbar.	SCHUKO 30 degr. 2-g. type 10 Std55 p wt	4010337041399	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
077830	Kombi senkr. Wechsler Steckd DK WG AP Grau	Kombination Wippschalter Dänische Steckdose mit Schutzkontakt 107-2-D1, DK 1-1a, 16 A 250 V~ senkrecht mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Universal-Aus-Wechselschalter Dänische-Steckdose	Vert. combination Dan 2-w sw. s. outl WP surface-mounted grey	4010337778301	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
077930	Kombi waager. Wechsler Steckd DK WG AP Grau	Kombination Wippschalter Dänische Steckdose mit Schutzkontakt 107-2-D1, DK 1-1a, 16 A 250 V~ waagrecht mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Universal-Aus-Wechselschalter Dänische-Steckdose	Horiz. combination Dan 2-w sw. s. outl WP surface-mounted grey	4010337779308	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
078603	SCHUKO KS 2f vorverdrahtet Std55 Rw	SCHUKO-Steckdosenset 2fach 16 A 250 V~ vorverdrahtet mit Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Passend für Einbaudose 2fach, z. B. Kaiser, Attema UD50 und PVD 50, HAF 250 und G250, sowie Klick-Kanal Dosen Van Geel.	SCHUKO CP 2-g pre-wired Std55 p wt	4010337786030	Export	01.10.2015 - 26.01.2016
079630	Steckd. DK 2f senkr. WG AP Grau	Dänische Doppelsteckdose mit Schutzkontakt 107-2-D1, DK 1-1a, 16 A 250 V~ senkrecht mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	Danish s. outl 2-g vertical WP surface-mounted grey	4010337796305	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
079730	Steckd. DK 2f waager. WG AP Grau	Dänische Doppelsteckdose mit Schutzkontakt 107-2-D1, DK 1-1a, 16 A 250 V~ waagrecht mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	Danish s. outl 2-g horizontal WP surface-mounted grey	4010337797302	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
079930	Steckd. DK 3f waager. WG AP Grau	Dänische Dreifachsteckdose mit Schutzkontakt 107-2-D1, DK 1-1a, 16 A 250 V~ waagrecht mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	Danish s. outl. 3-g horizontal WP surface-mounted grey	4010337799306	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
117832	Kombi Schalter + SCHUKO KS WG AP Reinweiß	Kombination Wippschalter SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ senkrecht mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Universal-Aus-Wechselschalter SCHUKO-Steckdose	Combination Switch/SCHUKO CP WP surface-mounted pure white	4010337178323	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
131065	SCHUKO-Steckdose KS KD TX_44 F Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.	SCHUKO socket outl. CP HC TX_44 c alu	4010337310655	Export	01.10.2015 - 26.01.2016
139203	Kombi SCHUKO Zeitsch. 30min Std55 Rw	Kombination Zeitschalter SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ vorverdrahtet, komplett mit Aufputzgehäuse und Abdeckrahmen 2fach 30 min  Hinweise : - Komplett verdrahtet. - Für Aufputz-Montage oder über Gerätedose. - Die Zeitschalter in der Kombinationen können gegen andere Zeitschalter aus System 55 ausgetaucht werden.	SCHUKO combi Time sw 30min Std55 p wt	4010337008279	Export	01.10.2015 - 26.01.2016

139303	Kombi SCHUKO Zeitsch. 120min Std55 Rw	Kombination Zeitschalter SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ vorverdrahtet, komplett mit Aufputzgehäuse und Abdeckrahmen 2fach 120 min  Hinweise : - Komplett verdrahtet. - Für Aufputz-Montage oder über Gerätedose. - Die Zeitschalter in der Kombinationen können gegen andere Zeitschalter aus System 55 ausgetaucht werden.	SCHUKO combi Time sw 120min Std55 p wt	4010337008262 Export	01.10.2015 - 26.01.2016
139403	Kombi SCHUKO Zeitsch. 60 Min Std55 Rw	Kombination Zeitschalter SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ vorverdrahtet, komplett mit Aufputzgehäuse und Abdeckrahmen 2fach 60 min  Hinweise : - Komplett verdrahtet. - Für Aufputz-Montage oder über Gerätedose. - Die Zeitschalter in der Kombinationen können gegen andere Zeitschalter aus System 55 ausgetaucht werden.	SCHUKO combi Time sw 60 min Std55 p wt	4010337008248 Export	01.10.2015 - 26.01.2016
139903	Kombi SCHUKO Zeitschaltuhr Standard 55 Reinweiß	Kombination Elektronischer Zeitschalter (IP20) SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ vorverdrahtet, komplett mit Aufputzgehäuse und Abdeckrahmen Standard 55, 2fach  Merkmale: - Elektronischer Zeitschalter zum zweipoligen Schalten von elektrischen Verbrauchern. - Ein- Aus-Schalten: Betätigungsknopf drücken. - Ein rotes Kontrollsignal am Betätigungsknopf signalisiert den eingeschalteten Zustand.  Hinweise : - Komplett verdrahtet. - Neutralleiter muß immer angeschlossen werden.	SCHUKO combination Time clock Standard 55 pure white	4010337399032 Export	09.12.2014 - 26.01.2016
147332	SCHUKO-Doppel KS senkr. WG AP Reinweiß	SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ senkrecht mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	Double SCHUKO CP vertical WP surface-mounted pure white	4010337473329 Export	09.12.2014 - 26.01.2016
147432	SCHUKO-Doppel KS waager. WG AP Reinweiß	SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ waagrecht mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	Double SCHUKO CP horizontal WP surface-mounted pure white	4010337474326 Export	09.12.2014 - 26.01.2016
235801	SCHUKO KS LED o.Kr. System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen  Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED w/o claw System 55 cream white	4010337358015 Export	09.12.2014 - 26.01.2016

235803	SCHUKO KS LED o.Kr. System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen  Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED w/o claw System 55 pure white	4010337358039	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
235820	SCHUKO KS LED o.Kr. Gira E22 Edelstahl(lackiert)	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz ohne Befestigungskralen  Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED w/o claw Gira E22 colour s. steel	4010337358206	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
2358203	SCHUKO KS LED o.Kr. Gira E22 Aluminium(glänzend)	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen  Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED w/o claw Gira E22 colour aluminium	4010337082644	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
235826	SCHUKO KS LED o.Kr. System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen  Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED w/o claw System 55 colour aluminium	4010337082620	Export	09.12.2014 - 26.01.2016

235828	SCHUKO KS LED o.Kr. System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen  Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebklebmittel entfällt.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED w/o claw System 55 anthracite	4010337082637	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
273203	Sys55 Steckd.Erd-stift KS BSF rwgl			4010337016953	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
276003	SCHUKO SK KS o.Kralle Sys55 Rw	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKOST CP w/o claw Sys55 p wt	4010337068297	Export	01.10.2015 - 26.01.2016
276020	SCHUKO SK KS o.Kr. Gira E22 Edelstahl	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP w/o claw Gira E22 stainless steel	4010337068334	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
2760203	SCHUKO SK KS o.Kralle E22 Al	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKOST CP w/o claw E22 al	4010337068341	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
276026	SCHUKO SK KS o.Kralle Sys55 Rw	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKOST CP w/o claw Sys55 p wt	4010337068310	Export	01.10.2015 - 26.01.2016
276101	SCHUKO BSF KS o.Kr. SK System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV w/o claw System 55 cream white	4010337761013	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
276103	SCHUKO BSF KS o.Kr. SK System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV w/o claw System 55 pure white	4010337761037	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
276126	SCHUKO BSF KS o.Kr. SK System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV w/o claw System 55 colour aluminium	4010337761266	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
276128	SCHUKO BSF KS o.Kr. SK System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV w/o claw System 55 anthracite	4010337761280	Export	09.12.2014 - 26.01.2016

276601	Steckd. Erdstift KS Kontroll System 55 Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, grünem Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	Earth.pin soc. out. CP control System 55 cream white	4010337011286	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
276603	Steckd. Erdstift KS Kontroll System 55 Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, grünem Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	Earth.pin soc. out. CP control System 55 pure white	4010337011293	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
276626	Steckd. Erdstift KS Kontroll System 55 Farbe Alu	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, grünem Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	Earth.pin soc. out. CP control System 55 colour aluminium	4010337011316	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
276627	Steckd. Erdstift KS Kontroll System 55 Reinweiß matt	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, grünem Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	Earth.pin soc. out. CP control System 55 pure white, matt	4010337011323	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
276628	Steckd. Erdstift KS Kontroll System 55 Anthrazit	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V-, grünem Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	Earth.pin soc. out. CP control System 55 anthracite	4010337011347	Export	09.12.2014 - 26.01.2016

276801	SCHUKO KD KS o.Kr. SK System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungssset auch für die Installation von Unterputz- SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV w/o claw System 55 cream white	4010337768012	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
276803	SCHUKO KD KS o.Kr. SK System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungssset auch für die Installation von Unterputz- SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV w/o claw System 55 pure white	4010337768036	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
276826	SCHUKO KD KS o.Kr. SK System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungssset auch für die Installation von Unterputz- SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV w/o claw System 55 colour aluminium	4010337768265	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
276828	SCHUKO KD KS o.Kr. SK System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungssset auch für die Installation von Unterputz- SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV w/o claw System 55 anthracite	4010337768289	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
277001	SCHUKO 30(-Grad) KS o.Kr. SK System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP ins sp /o cl System 55 cream white	4010337770015	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
277003	SCHUKO 30(-Grad) KS o.Kr. SK System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP ins sp /o cl System 55 pure white	4010337770039	Export	09.12.2014 - 26.01.2016

277026	SCHUKO 30(-Grad) KS o.Kr. SK System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP ins sp /o cl System 55 colour aluminium	4010337770268	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
277028	SCHUKO 30(-Grad) KS o.Kr. SK System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP ins sp /o cl System 55 anthracite	4010337770282	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
281003	SCHUKO KS, PE 6 mm² Sys55 Rw	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit 6 mm 2 Erdungsklemme	SCHUKO socket outl. PE 6 mm² Sys55 p wt	4010337810032	Export	01.10.2015 - 26.01.2016
049102	132352 SCHUKO BELEUCHT.LED RW			4010337491026	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049103	139892 SCHUKO BELEUCHT.LED gr.			4010337491033	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049104	132362 SCHUKO (O.BEL.) RW			4010337491040	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049106	50104807 TRILUX SCHUKO rot			4010337491064	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049124	137812 STECKDOSE CEE M.E-STIFT			4010337491248	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049127	SCHUKO-Steckdose 2f KD rw mt			4010337491279	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049129	Doppelsteckdose Cebec KD rw			4010337491293	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049171	KS-MODUL KOMPLETT NOWA			4010337491712	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049243	132582 SCHUKO GRAU			4010337492436	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049245	132852 STECKDOSE LED GRÜN			4010337492450	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049246	132872 STECKDOSE LED ORANGE			4010337492467	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049247	132842 STECKDOSE GRUEN O.BEL.			4010337492474	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049248	132862 STECKDOSE ORANGE O.BEL.			4010337492481	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049294	Doppelsteckd.Cebec KS KD cw gl			4010337492948	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049351	120482 Steckdose 45°orange			4010337493518	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049352	120492 Steckdose -45°orange			4010337493525	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049359	121252 SCHUKO BELEUCHT.LED gb			4010337493594	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049360	139062 Steckd 45° LED rw			4010337493600	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049361	139072 Steckdose 45° rewe			4010337493617	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049362	139082 Steckd 45° LED gruen			4010337493624	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049363	139092 Steckdose 45° gruen			4010337493631	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049364	139102 Steckd 45° LED orange			4010337493648	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049365	139112 Steckd -45° LED rw			4010337493655	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049366	139122 Steckdose -45° rewe			4010337493662	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049367	139132 Steckd-45° LED gruen			4010337493679	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049368	139142 Steckdose -45° gruen			4010337493686	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016
049369	139152 Steckd-45° Gluehl.orang			4010337493693	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016